



Gramin Krishi Mausam Sewa

India Meteorological Department

**ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa**



Agromet Advisory Bulletin

Date : 19-04-2022

NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-04-19 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-04-20	2022-04-21	2022-04-22	2022-04-23	2022-04-24
Rainfall(mm)	0.0	0.0	2.0	8.0	4.0
Tmax (°C)	34.0	35.0	36.0	36.0	35.0
Tmin (°C)	27.0	27.0	28.0	27.0	27.0
RH I (%)	86	84	74	90	90
RH II (%)	43	40	40	65	65
Wind Speed (kmph)	10.0	8.9	9.0	7.9	9.0
Wind Direction (Degree)	292	289	112	214	212
cloud cover (Octa)	3	2	1	5	4

Weather Summary/Alert:

- 19 आनी 20 अप्रैल २०२२ मेरेन हवामान खर उरपाची शक्यता आसा • 21, 22 आनी 23 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा • कमाल आनी किमान तापमान 35°C आनी 27°C च्या आसपास आसपाची शक्यता आसा आठवडो 1 (15 अप्रैल ते 21 अप्रैल) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण कम आसपाची दाट शक्यता आसा. • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा० आठवडो 2 (22 अप्रैल ते 28 अप्रैल) • जिल्ल्यांत पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा

General Advisory:

22 आनी 23 अप्रैल 2022, वेगवेगल्या जाग्यांचेर गडगडा सकट वादळ, विज आनी ४० किमी/तास वेगान रोपां वाच्यानच्ची शक्यता आसा. विजेच्या सर्तकंतेसाठी दामिनी ॲप वापरा

SMS Advisory:

शेतकाच्यानी परिपक्व जाल्ल्या भिकणाचे कापणी करपाची सल्लो आनी सुकयताना आनी साठवण जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• कापणीच्या किमान ८-१० दिसा आधीच शेतातून पाणी काढून उडोवपाक जाय

Crop	Crop Specific Advisory
GROUNDNUT	• 21, 22 आनी 23 अप्रैल २०२२ मेरेन वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर, शेतकाऱ्यानी परिपक जाल्या भिकणाचे कापणी करपाची सल्लो आनी सुकयताना आनी साठवण जतनाय घेवपाचो सल्लो दिलो वता
CASHEW	• रोपां वाच्यानच्यी शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतीक सिंचन चालू दवरपाक जाता • कडुलिंबावर आधारित कीटकनाशके वापरून चहाच्या डासांवर नियंत्रणाचे उपाय करा • काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रब्स काढून टाका आनी क्लोरोपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॉबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	• रोपां वाच्यानच्यी शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतीक सिंचन चालू दवरपाक जाता • तरुण वनस्पतीकची एन्थ्रॉकोनोझ जावपाची शक्यता त्याखातिर प्रति १ लिटर पाण्यात २ ग्रॅम कार्बन्डाज्ञिम फवारणी करण्याची शिफारस करपाक आयला • सागली गळून गेलेली फळा आनी वनस्पती मोडतोड गोळा करून बाग स्वच्छ दवरात • वेगवेगल्या जाग्यांचेर हलको पावसाचो अंदाज त्याखातिर फळांच्या सड्यावर जावपाची शक्यता आसा. आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर आनी फळांच्या सड्यावर नियंत्रण खातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८°C गरम पाण्याचो उपचार करात
COCONUT	• रोपां वाच्यानच्यी शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतीक सिंचन चालू दवरपाक जाता • रोपवाटिकेत ज़र “वाळतीची” समस्या आसा जल्यार क्लोरपायरीफॉस (२ मिली लिटर क्लोरपायरिफॉस १ लिटर पाण्यात मिसळून) ज़मीन भिजयात (ड्रॅचिंग) करप गरजेचे • माइट्सच्या नियंत्रणाखातिर, २% कडुनिंब-लसूण इमल्शन नालयर अझाडिराक्टिन १०००० पीपीएम @ ०.००४ % फवारणी करू शकतात. • धव्या माशांचेर नियंत्रण दवरपाखातीर, पानांचेर १% स्टार्चचे द्रावण घालून काजलीचे साचे भायर पडतात. • गंभीर स्थितीत, कडुलिंबाच्या तेलाची ०.५% फवारणी करा आनी खंयच्याय कीटकनाशकाची शिफारस केल्ली ना. • प्रौढ हळदुळी माशी दरपाखातीर तळहाताच्या खोडार पिवले चिकट सापळे बसोवप • गेंड्याच्या बीटलच्या नियंत्रणाखातीर सगळ्यांत वयरच्य पानांची धुरी २५० ग्रॅम + बारीक वाळू (२५० ग्रॅम) प्रति तळहात पावडर कडुलिंबाच्या पेंडीने भरली जाऊ शकते
ARECANUT	रोपां वाच्यानच्यी शक्यता त्याखातिर तरुण वनस्पतीक स्टकिंग/आधार दीयात • तरुण वनस्पतीक सिंचन चालू दवरपाक जाता

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	• गडगडा सकट वादळ आनी विजयची शक्यता त्याखातिर, जनावरांग सुरक्षित जाग्यार दवरात. • जनावरांक जाय त्या प्रमाणान पिवपाक उदक दिवचे आणि थंड उदकान जनावरांग दिसतल्यान दोन ते तीन फावटी न्हाणोवचे. • जनावरांक उदकान १ लिंबू, १०० ग्राम गॉड आणि ५० ग्राम मीठ घालून ते उदक पिवपाक दिवचे

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
---------	---------------------------

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	<ul style="list-style-type: none"> • तापमानात ३००C च्या अथधक वाढत जाताच, आहार घट कमी जाता म्हणून दीवसाच्या थंड भागात म्हणजे कर्कळी-कर्कळी सध्याकाळी उशीरा फीड दीवपाक येता • पीवपाक थंड (शीत) उदका बरोबर ममश्रण करून इलेक्ट्रोलाइट आनी विटामिन A, E, C इलेक्ट्रोलाइट मशल्लक राखपाखाततर ठदयात • ‘गरम हवामानात’ जास्त चरबी / तेल आहार अथवा सिंथेटिक अत्यावश्यक अमीनो एमर्ड जास्त प्रमाणात ठदवप गरजेचे • दमट हवामान अल्प्या करणात योग्य प्रमाणात वायुवीजन ठदयात • जास्त गदी (पक्ष्याची घनता) कमी करा वा अथधक जागा प्रदान करा • कचरा जाडी (litter) कमीत कमी २-३ से.मी पयांत कमी करात • सोर उषणता वाढपाक जायना म्हणून पेंढा / गवत / पाढ्या पेंट्रोववरे पुरेसे शडे इन्सुलेटेड करात • कोम्बड्याक धरपाचे आनी तींची वाहतूक करपाची कामा दीवसाच्या थंड भागात करात • कोंबड्यांक ल०रीकरण वेळापत्रकानु०रार ठदयात • उटमाचो त्रार् टाळपाखाततर कर्कळी लवकर ल०रीकरण करा • संक्रमणची जोखीम जास्त आल्या कारणात वॉटर सैनटायझर्चसचा वापर करा