



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
Panaji



Agromet Advisory Bulletin

Date : 31-05-2022

SOUTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2022-05-31 (Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter	2022-06-01	2022-06-02	2022-06-03	2022-06-04	2022-06-05
Rainfall(mm)	1.0	43.0	39.0	1.0	1.0
Tmax (°C)	34.0	33.0	32.0	33.0	33.0
Tmin (°C)	26.0	26.0	27.0	27.0	26.0
RH I (%)	84	84	84	84	86
RH II (%)	62	62	63	63	56
Wind Speed (kmph)	13.0	11.7	13.2	12.9	10.9
Wind Direction (Degree)	297	297	294	292	294
cloud cover (Octa)	6	6	6	6	3

Weather Summary/Alert:

• 31st मे २०२२ क्य जाग्यांचेर हलको पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा • 01 आनी 02 जून २०२२ खूपश्य जाग्यांचेर मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा • 03 आनी 04 जून २०२२ क्य जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा आठवडो 1 (20 मे ते 26 मे) • पावसाचे प्रमाण खूब अधिक आसपाची शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्यपेक्षा कमी आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा आठवडो 2 (27 मे ते 02 जून) • पावसाचे प्रमाण अधिक आसपाची दाट शक्यता आसा • कमाल तापमान सामान्य ते सामान्यपेक्षा कमी आसपाची शक्यता आसा • किमान तापमान सामान्य आसपाची शक्यता आसा • 1 आनी 2 आठवड्यात पाऊस पडण्याची शक्यता आसा, 2 आठवड्यात तुलनेने कमी

General Advisory:

पाणी साचू नये म्हणून शेतकर् यांना शेतातील ड्रेनेज वाहिन्या स्वच्छ करण्याचा सल्ला दिवपाक येत तरुण वनस्पतींना यांत्रिक सहाय्य दियात

SMS Advisory:

• 31st मे आनी 01 जून जून 2021 तारिक वेगवेगळ्या जाग्यांचि जजल्यात वादळ बिबि वीज ह्याची खबू शक्यता आसा

Crop Specific Advisory:

Crop	Crop Specific Advisory
RICE	• खरीप भाताची पेरणीची जमीन तयार करा • पडलिंग करताना चांगले कुजलेले FYM आनी हिरव्या खतांचा वापर करा • पावसाची तीव्रता कमी असते तेव्हा नर्सरीच्या 100 चौरस मीटर क्षेत्रामागे 1 किलो युरिया लावा • चांगल्या प्रतीचे बियाणे, खते आनी इतर निविष्टा खरेदी करा

Crop	Crop Specific Advisory
CASHEW	- पावसाची तीव्रता पळोवन जूनाच्या पदहल्या आठवड्यात खताच्या पहिल्या विभाजनाचा वापर (डीएपी: 95.6 किलो, युरिया: 71.2 किलो एमओपी: 60 किलो, 100 झाडांखातति) दिवपाक येत. - खराब झालेल्या फांद्यांची छाटणी करावी व बोरडेक्स पेस्ट लावावी. - पडलेली सर्व झाडे, फांद्या आणि इतर वनस्पतीचा ढिगारा शेतातून काढून टाका. - तरुण वनस्पती आणि रोपांना यांत्रिक आधार प्रदान करणे जेणेकरून नुकसान कमी होईल. - काजू स्टेम आनी रूट बोरर (CSRB) विरुद्ध नियंत्रण उपाय करा. प्रादुर्भाव दिसून आल्यास, १५ मिमी छिन्नीच्या साहाय्याने छिद्रातून ग्रॅन्स काढून टाका आनी क्लोरोपायरीफॉस २० ईसी @ ५ मिली प्रति लिटर उदकान मिसळून देठावर टाका (स्वॅबिंग)

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture	Horticulture Specific Advisory
MANGO	- हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता त्याखातिर आंब्या भीतरली अंडी मारपाखातिर आनी फळांच्या सड्यावर नियंत्रण खातिर काढलेल्या फळांक १ तास ४८° C गरम पाण्याचो उपचार करात. - पडलेली सर्व फळे गोळा करून आनी झाडाचा ढिगारा गोळा करून फळबाग स्वच्छ करात. - नुकसान कमी करण्यासाठी तरुण वनस्पती आणि रोपे यांना यांत्रिक आधार प्रदान करा. - पाऊस आनी दमट हवामानामुळे नर्सरीमध्ये मुळे सडण्याची आनी ओलसर होण्याची शक्यता आसा. - ट्रायकोडर्मा किंवा 1.5% बोर्डो मिश्रणाचा वापर स्वच्छ हवामानात केला जाऊ शकता.
COCONUT	- पावसाची तीव्रता पळोवन जूनाच्या पदहल्या आठवड्यात खताच्या पहिल्या विभाजनाचा वापर (डीएपी: 172.17 किलो, युरिया: 54.37 किलो एमओपी: 239.9 किलो, 100 झाडांखातति) दिवपाक येत. - बियाणे गोळा केले जाऊ शकतात, जेणेकरून दक्षिण-पश्चिम मॉन्सून सुरू होताच पेरणी करता येईल. - नारळाच्या बागेतील जमिनीची वेळोवेळी (3 वर्षांतून एकदा) चाचणी करण्याचा सल्ला नेहमीच दिला जातो, ज्याच्या परिणामांच्या आधारे रासायनिक खतांचे प्रकार आणि डोस निश्चित केले जाऊ शकतात. - कळीच्या सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय हाती घ्या (1% बोर्डो मिश्रण फवारणी करा).
ARECANUT	- पावसाची तीव्रता पळोवन जूनाच्या पदहल्या आठवड्यात खताच्या पहिल्या विभाजनाचा वापर (डीएपी: 76.52 किलो, युरिया: 13.53 किलो एमओपी: 40 किलो, 100 झाडांखातति) दिवपाक येत. - पडलेली सर्व झाडे काढून टाका आणि बागा स्वच्छ करा. - पडलेल्या तरुण वनस्पतींना व रोपांना ताबडतोब यांत्रिक आधार पुरवून नुकसान कमीत कमी करणे. - हिरव्या खताच्या बियाणांची पेरणी करा पिकांना झाकून ठेवा. - दक्षिण-पश्चिम मॉन्सून सुरू होण्यापूर्वी वाळलेली पाने व रोगट तळवे काढून टाकावेत. - फळांच्या सडण्यासाठी नियंत्रण उपाय हाती घ्या (1% बोर्डो मिश्रणाची फवारणी करा).

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	- वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटापासून प्राण्यांचे संरक्षण करा. - किमान 100 जनावरांसाठी चारा, पाणी आणि औषधे यासारख्या मूलभूत सुविधांसह गुरांच्या छावण्या आणि शेड्स स्थापन करण्यासाठी योग्य एलिक्वेटेड जागांची ओळख पटविणे आवश्यक आहे. - प्राण्यांच्या निवाऱ्यातील ओलसरपणा आणि ओलसर फरशी हलकी होऊ नये म्हणून टाळले पाहिजे. - निवारा असलेल्या प्राण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लसीकरण आणि कृमिनाशक केले पाहिजे. - एफएमडी, एचएस आणि बीक्यू लसीकरण केले पाहिजे.

Poultry Specific Advisory:

Poultry	Poultry Specific Advisory
BIRD	- पोल्ट्री हाऊसची दुरुस्ती आनी योग्य कार्यात्मक ड्रेनेज सिस्टम पावसाळ्यासाठी तयार असणे आवश्यक आसा. - दरवाजे बंद करावेत आणि पडदे लटकवावेत जेणेकरून पावसात प्रवेश होऊ नये म्हणून सांडव्यावर ओले होऊन पक्षी / कचरा किंवा इतर संबंधित समस्या उद्भवू नयेत. - गोव्यासारख्या अतिवृष्टीच्या प्रदेशात, विशेषतः प्रवेशद्वाराच्या वरच्या बाजूस उदार छप्पर (4-5 फूट) सह फरशी उंच केली पाहिजे.